


Lynatox

Lynatox Clean Air

Saubere Luft für alle



Die effizienteste Luftreinigungslösung mit photokatalytischer Technologie



Nachhaltig
durch
katalytische
Nanotechnologie



Schnelle
Schadstoffreduktion
und Beseitigung
von Viren



Steigert
Produktivität,
Konzentration und
Wohlbefinden



Flexibler Einsatz
mit anpassbarem
Design




Geringer
Wartungsaufwand
und Energie-
verbrauch




ENTWICKELT UND PRODUZIERT IN DEUTSCHLAND

Lynatox Wandgerät

Vertikale oder
horizontale
Aufhängung



Glas in Weiß



Glas in Schwarz

Individualisierbare Glasfront

- Freie Motivwahl (eigenes Motiv oder aus Bilddatenbank möglich)
- Bildformat mind. 120 dpi und 1179 x 569 mm
- Glasfarbe: Schwarz oder Weiß

Technische Eigenschaften

	LRG 1200 2.0	LRG 1200 3.0
Lüftungsrate im Atembereich	100 m ³ /h (300 m ³ /h gemäß DIN EN 16798-3)	300 m ³ /h (900 m ³ /h gemäß DIN EN 16798-3)
Maße	1320/ 730/ 120 mm	1320/ 730/ 120 mm
Gewicht	25 – 35 kg je nach Ausstattung	25 – 35 kg je nach Ausstattung
Elektrische Leistung	max. 55 W	max. 100 W
Anschluss	Schuko-Stecker	Schuko-Stecker
Geprüft durch	TÜV, DEKRA und MFPA, CE konform	TÜV, MFPA, CE konform
Raumgröße pro Gerät bei z. B. einer Belastung von Naphthalin oder naphthalin-ähnlichen Verbindungen zwischen 10 und 30 µg/m ³	65 m ³	130 m ³
Lautstärke in 2m Abstand	20-30 dB	20-35 dB

Lynatox Industriegerät



ENTWICKELT UND PRODUZIERT IN DEUTSCHLAND



Technische Eigenschaften

	LRG 4000	LRG 5000
Lüftungsrate im Atembereich	400 m ³ /h	1500 m ³
Maße	1.320 / 810 / 460 mm	1.500 / 600 / 800 mm
Gewicht	76 kg	70 kg
Elektrische Leistung	max. 240 W	max. 550 W
Anschluss	Schuko-Stecker	Schuko-Stecker
Geprüft	CE konform	CE konform
Raumgröße pro Gerät bei z. B. einer Belastung von Naphthalin oder naphthalin- ähnlichen Verbindungen zwischen 10 und 30 µg/m ³	260 m ³	500 m ³
Lautstärke in 2m Abstand	25-40 dB	25-40 dB

Lynatox

Anwendungsbereiche

Kindergärten | Schulen | Sporthallen | Öffentliche Einrichtungen



Die Anbringung des Luftreinigers kann wahlweise im Hoch- oder Querformat an der Wand oder Decke erfolgen. Dieser stellt kein Hindernis im Raum dar, vor den man stoßen oder stolpern könnte. Somit ermöglicht die platzsparende Konstruktion eine bestmögliche Platzierung in allen Innenräumen. Besonders in Schulen, Sporthallen, Kindergärten oder öffentlichen Einrichtungen ist dies von Vorteil. Durch ein integrierbares LED-Panel besteht die Option, das Gerät auch als Lichtquelle zu nutzen.



rechts oben: Landratsamt Ilm-Kreis, Arnstadt

links oben: Kindergarten


rechts unten: Sportraum

links unten: Sportverein Tao Te Weimarer Land e. V., Kranichfeld

Anwendungsbereiche

Medizinische Einrichtungen

Arztpraxis Dr. med. univ. Ligwe, Ilmenau



Um Patienten und Mitarbeiter noch stärker vor Viren, Keimen und Bakterien zu schützen, stellt der Lynatox Luftreiniger eine sinnvolle Ergänzung in Praxisräumen und Wartezimmern dar. Ebenso beeinflusst die Reduktion von Gerüchen das subjektive Wohlbefinden der Patienten, sodass trotz Angst oder Anspannung eine angenehme Atmosphäre geschaffen werden kann.

Auch ist es im medizinischen Bereich wünschenswert, dass Flächen einfach und schnell gesäubert werden können. Aufgrund der durchdachten Bauform des Luftreinigers und der widerstandsfähigen Glasfront kann eine hygienisch einwandfreie Flächenreinigung sichergestellt werden.

Zahnarztpraxis Katharina Schmidt, Nordstemmen

Gastronomie und Hotels

Café Landart, Kleinbreitenbach



Hotel Amaris, Bremerhaven

Ziel jeder Hotellerie und Gastronomie ist es, den Gästen einen unbeschwerten Besuch zu ermöglichen und eine Umgebung zu schaffen, in der das Wohlbefinden gesteigert wird. Die Qualität der Raumluft wird durch den Lynatox Luftreiniger optimiert, sodass die Gäste entspannt durchatmen können. Durch die fast geräuschlose Reinigung ist das Gerät auditiv kaum bemerkbar und wird demnach nicht als störend wahrgenommen. Der Luftreiniger lässt sich individuell gestalten und integriert sich ideal in das Raumambiente. So entsteht ein harmonischer Gesamteindruck.

Lynatox


Ihre Ansprechpartner


„Alle Menschen sollen in einer Welt leben,
die gesunde Lebensbedingungen bietet.“



M. Sc. Daniel Martschoke

Founder + CEO


 0151-51687328


 daniel.martschoke@lynatox.de



Dipl. Kfm. Lars Matting

Founder + CSO


 0172-3525354


 lars.matting@lynatox.de



Maurice Heinemann

Projektleiter

 0156-78399999

 maurice.heinemann@lynatox.de

Wir sind gerne für Sie da und beantworten Ihre Fragen!



Postadresse

Lynatox GmbH
Katalytische Gewässer- und Luftreinigung
Suhler Str. 11
99885 Ohrdruf



+49 (0) 36257 457720



info@lynatox.de



www.lynatox.de



Liefer- und Abholadresse

Lynatox GmbH
Ernst-Thälmann-Straße 7-9
99885 Luisenthal



@lynatox



@Lynatoxgmbh



© Copyright 2022 Lynatox GmbH
Alle Angaben können ohne vorherige Ankündigung ergänzt, entfernt
oder geändert werden. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

FÜR DIE ZUKUNFT UNSERER WÄLDER

Wir verwenden für unser Werbematerial der Umwelt
zuliebe Papier aus nachhaltiger (PEFC™) Waldwirtschaft.